三菱樹脂インフラテック

設計積算用

M-TEC® 軒先システム 三菱雨どい（住宅用 非住宅用）

参考価格表

'15年2月現在消費税抜き価格

Iカラー見本

メタル（艶消し）

ルーフィットX1



メタル（艶有り）

αライン

ＰＶＣ

たてどいV・60H



ＰＶＣ

丸エース
たてどい60



ルーフィット15X
アーリットA1・NL-120

丸エース



αライン



ルーフィットCD・MD
ルーフィットSD



大型雨どい（メタル）



大型雨どいL・U・NPシリーズ
大型雨どいEX



写真は印刷色のため色あいが多少異なることがあります。

■ 本価格表に記載されている価格は全て消費税抜きの価格であり、消費税が別途かかります。
■ 本価格表に記載されている価格は材料のみの価格であり、工事費は含みません。
■ 本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

目 次
CONTENTS

ページ

設計参考資料(住宅用、大型建造物用) 2〜10 1

軒先システム M-TEC価格表 11〜29 2

●ルーフィット®CD …… 22
●ルーフィット®MD …… 23
●ルーフィット®X1 …… 25
●ルーフィット®15X …… 26
●アーリット®A1 …… 27
●NL-120 …… 29

住宅用雨どい価格表

ページ

●ルーフィット®SD …… 32〜35 3

●αライン®(P·75、P·75(メタル)、P·55) …… 36〜42 4

●丸エース™ …… 43〜48 5

●たてどい …… 49〜55 6
(V·60H、丸エース)

●くさりどい …… 56 7

大型建造物用雨どい価格表

●大型雨どいEX …… 57〜67 8
のきどい(L·U·NP)

●ダイアスーパーコイル™ …… 68〜69 9

●接着剤・シーリング材・他 …… 70 10

受注生産品のご案内 71〜77 11

住宅用雨どい設計基準

時間降雨強度 160mm/hr たてどいの流量係数 0.6

Eはエルボ嵌合
Tはたてどい直結
T･Eはエルボ嵌合、たてどい直結併用

のきどい			たてどいの組合せ	のきどい･たてどいの組合せによる排水量 (m³/s)	落とし口1ヶ所当たりの屋根投影面積 (m²)	排水部品 ( )内は品番	
名称	断面図　単位：mm	排水量 (m³/s)				じょうご	ドレン
ルーフィットCD	 排水断面積 106.7㎠ 水勾配 0	0.00203	V60H	0.00203	46.1	(TB□1610) シンプルじょうご E	(TA□1601H) 92° ドレンエルボ T
							(TA□1203H) 直ドレンセット E
			丸60	0.00203	46.1	(TB□1611) シンプルじょうご E	(TL□1215) 丸ドレン E
			丸75	0.00203	46.1		(TL□1215) 丸ドレン E
			VP・VU75	0.00203	46.1		(TL□1211) ドレン VP・VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP・VU75 T
ルーフィットMD	 排水断面積 100.3 ㎠ 水勾配 0	0.00213	V60H	0.00212	48.2	(TB□1620) シンプルじょうご E	(TA□1601H) 92° ドレンエルボ T
							(TA□1203H) 直ドレンセット E
			丸60	0.00196	44.5	(TB□1621) シンプルじょうご E	(TL□1215) 丸ドレン E
			丸75	0.00212	48.2		(TL□1215) 丸ドレン E
			VP・VU75	0.00212	48.2		(TL□1211) ドレン VP・VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP・VU75 T
ルーフィットX1メタル	 排水断面積 103.5 ㎠ 水勾配 0	0.00181	V60H	0.00181	41.1		(TA□1601H) 92° ドレンエルボ T
							(TA□1203H) 直ドレンセット E
ルーフィット15Xメタル	 排水断面積 153.5 ㎠ 水勾配 0	0.00330	V60H	0.00283	64.2		(TA□1601H) 92° ドレンエルボ T
							(TA□1203H) 直ドレンセット E
			VP・VU75	0.00330	75.0		(TL□1211) ドレン VP・VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP・VU75 T
			VP･VU100	0.00330	75.0		(TL□1212) ドレン VP・VU100 E
							(TL□1222) ドレン VP・VU100 T

住宅用雨どい設計基準

時間降雨強度 160mm/hr たてどいの流量係数 0.6

Eはエルボ嵌合
Tはたてどい直結
T･Eはエルボ嵌合、たてどい直結併用

のきどい			たてどいの組合せ	のきどい･たてどいの組合せによる排水量 (m³/s)	落とし口1ヶ所当たりの屋根投影面積 (m²)	排水部品 ( )内は品番	
名称	断面図　単位：mm	排水量 (m³/s)				じょうご	ドレン
アーリットA1メタル	 排水断面積 97.3 ㎠ 水勾配 0	0.00182	V60H	0.00182	41.4	(TN□1601) シンプルじょうご E	(TA□1601H) 92° ドレンエルボ T (TA□1203H) 直ドレンセット E
			丸60	0.00182	41.4	(TN□1604) シンプルじょうご E	(TL□1215) 丸ドレン E
			丸75	0.00182	41.4	(TN□1605) シンプルじょうご E	(TL□1215) 丸ドレン E
NL-120メタル		0.00269	V60H	0.00269	61.2		(TA□1601H) 92° ドレンエルボ T (TA□1203H) 直ドレンセット E (TL□1215) ドレン75×60 E
			丸60	0.00222	50.5		
			丸75	0.00269	61.1		(TL□1215) ドレン75×60 E
ルーフィットSD	 排水断面積 56.07 ㎠ 水勾配 5/1000	0.0021	V60H	0.00214	48.6	(TS□1630) シンプルじょうご E	
			丸60	0.00169	38.4	(TS□1631) シンプルじょうご E	
αラインP･75	 排水断面積 46.7 ㎠ 水勾配 5/1000	0.00153	V60H	0.00153	34.8	(TA□1111) αラインじょうご E	(TA□1201) 角ドレン E
						(TA□1610) シンプルじょうご E	
						(TA□1911) αライン呼込じょうご T	
			丸60	0.00153	34.8	(TA□1114) αラインじょうご E	(TA□1201) 角ドレン E
						(TA□1714) αライン亀甲じょうご E	
						(TA□1610)(TA□1611) シンプルじょうご E	
						(TA□1911) αライン呼込じょうご T	
			丸75	0.00153	34.8	(TA□11P5) αラインじょうご E	
						(TA□1715) αライン亀甲じょうご E	

住宅用雨どい設計基準

時間降雨強度 160mm/hr たてどいの流量係数 0.6

Eはエルボ嵌合
Tはたてどい直結
T･Eはエルボ嵌合、たてどい直結併用

のきどい			たてどいの組合せ	のきどい･たてどいの組合せによる排水量 (m³/s)	落とし口1ヶ所当たりの屋根投影面積 (m²)	排水部品 ( )内は品番	
名称	断面図　単位：mm	排水量 (m³/s)				じょうご	ドレン
αラインP・55	 排水断面積 26.0 ㎠ 水勾配 5/1000	0.00068	丸 45	0.00068	15.4	(TA□1172) αラインじょうご E	
丸エース75	 排水断面積 16.4 ㎠ 水勾配 5/1000	0.00042	丸 45	0.00042	9.5	(TM□1422) 飾り付じょうご E	
丸エース105	 排水断面積 37.2 ㎠ 水勾配 5/1000	0.00132	丸 60	0.00132	30.1	(TM□1144) じょうご E	
						(TM□1744) 亀甲じょうご E	
						(TM□1444) 飾り付じょうご E	
						(TM□1844) 飾り付亀甲じょうご E	
						(TM□1944) 呼込じょうご T	
						(TM□1544) らっぱ E	
			丸 75	0.00132	30.1	(TM□1145) じょうご E	
						(TM□1745) 亀甲じょうご E	
						(TM□1845) 飾り付亀甲じょうご E	
丸エース120	 排水断面積 50.7 ㎠ 水勾配 5/1000	0.00205	丸 75	0.00204	46.4	(TM□1155) じょうご E	
						(TM□1755) 亀甲じょうご E	
						(TM□1855) 飾り付亀甲じょうご E	

大型建造物用雨どい設計基準

時間降雨強度 160mm/hr たてどいの流量係数 0.6

Eはエルボ嵌合
Tはたてどい直結
T･Eはエルボ嵌合、たてどい直結併用

のきどい 名称	のきどい 断面図 単位：mm	のきどい 排水量 (m^3/s)	たてどいの組合せ	のきどい・たてどいの組合せによる排水量 (m^3/s)	落とし口1ヶ所当たりの屋根投影面積 (m^2)	排水部品 ( )内は品番 じょうご	排水部品 ( )内は品番 ドレン
LI120E	 排水断面積 120.9 ㎠ 水勾配 5/1000	0.00629	丸 60	0.00220	50.0		(TL□1214) ドレン 60 × 55 T
							(TL□1215) ドレン 75 × 60 E
			丸 75	0.00340	77.3	(TL□1116) じょうご 90 × 75 L	(TL□1215) ドレン 75 × 60 E
							(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			VP･VU50	0.00171	38.9		(TL□1244) ドレン VP･VU65 × 50 E
			VP･VU65	0.00296	67.2		(TL□1244) ドレン VP･VU65 × 50 E
			VP･VU75	0.00391	88.8	(TL□1112) じょうご VP･VU100 × 75 L	(TL□1211) ドレン VP･VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP･VU75 T
			VP･VU100	0.00629	149.8	(TL□1112) じょうご VP･VU100 × 75 E	
LI150E	 排水断面積 173.9 ㎠ 水勾配 5/1000	0.01050	丸 75	0.00371	84.3		(TL□1215) ドレン 75 × 60 E
							(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			丸 90	0.00565	128.5	(TL□1122) じょうご VP･VU100 ×丸 90 L	(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			VP･VU65	0.00323	73.3		(TL□1244) ドレン VP･VU65 × 50 E
			VP･VU75	0.00426	96.8		(TL□1211) ドレン VP･VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP･VU75 T
			VP･VU100	0.00716	162.7	(TL□1122) じょうご VP･VU100 ×丸 90 E	(TL□1212) ドレン VP･VU100 E
							(TL□1222) ドレン VP･VU100 T
LI200E	 排水断面積 200.2 ㎠ 水勾配 5/1000	0.01289	丸 90	0.00541	123.0		(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			VP･VU75	0.00408	92.7		(TL□1211) ドレン VP･VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP･VU75 T
			VP･VU100	0.00688	156.5		(TL□1212) ドレン VP･VU100 E
							(TL□1222) ドレン VP･VU100 T
			VP･VU125	0.01071	243.4		(TL□1213) ドレン VP･VU125 E
							(TL□1223) ドレン VP･VU125 T

大型建造物用雨どい設計基準

時間降雨強度 160mm/hr たてどいの流量係数 0.6

E はエルボ嵌合
T はたてどい直結
T･E はエルボ嵌合、たてどい直結併用

のきどい 名称	断面図　単位：mm	排水量 (m^3/s)	たてどいの組合せ	のきどい･たてどいの組合せによる排水量 (m^3/s)	落とし口1ヶ所当たりの屋根投影面積 (m^2)	排水部品 ( )内は品番 じょうご	排水部品 ( )内は品番 ドレン
UI120E	 排水断面積 115.0 ㎠ 水勾配 5/1000	0.00598	丸 60	0.00208	47.2		(TL□1214) ドレン 60 × 55 T
							(TL□1215) ドレン 75 × 60 E
			丸 75	0.00321	72.9	(TL□1146) じょうご 90 × 75 E	(TL□1215) ドレン 75 × 60 E
							(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			丸 90	0.00486	110.5	(TL□1146) じょうご 90 × 75 E	(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			VP･VU50	0.00162	36.7		(TL□1244) ドレン VP･VU65 × 50 E
			VP･VU65	0.00277	63.0		(TL□1244) ドレン VP･VU65 × 50 E
			VP･VU75	0.00368	83.7		(TL□1211) ドレン VP･VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP･VU75 T
UI150E	 排水断面積 194.3 ㎠ 水勾配 5/1000	0.01229	丸 75	0.00371	84.3		(TL□1215) ドレン 75 × 60 E
							(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			丸 90	0.00565	128.5	(TL□1152) じょうご VP･VU100×丸90 E	(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			VP･VU65	0.00323	73.3		(TL□1244) ドレン VP･VU65 × 50 E
			VP･VU75	0.00426	96.8		(TL□1211) ドレン VP･VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP･VU75 T
			VP･VU100	0.00719	163.5	(TL□1152) じょうご VP･VU100×丸90 E	(TL□1212) ドレン VP･VU100 E
							(TL□1222) ドレン VP･VU100 T
UI230E	 排水断面積 289.9 ㎠ 水勾配 5/1000	0.02163	丸 90	0.00726	164.9		(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			VP･VU75	0.00547	124.3		(TL□1211) ドレン VP･VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP･VU75 T
			VP･VU100	0.00923	209.8		(TL□1212) ドレン VP･VU100 E
							(TL□1222) ドレン VP･VU100 T
			VP･VU125	0.01443	327.9		(TL□1213) ドレン VP･VU125 E
							(TL□1223) ドレン VP･VU125 T
							(TL□1219) ドレン VP･VU150×125 E
			VP･VU150	0.01634	371.4		(TL□1219) ドレン VP･VU150×125 E
NPI500E	 排水断面積 312.9 ㎠ 水勾配 5/1000	0.02359	丸 90	0.00633	143.8		(TL□1216) ドレン 90 × 75 E
			VP･VU75	0.00477	108.4		(TL□1211) ドレン VP･VU75 E
							(TL□1221) ドレン VP･VU75 T
			VP･VU100	0.00805	182.9		(TL□1212) ドレン VP･VU100 E
							(TL□1222) ドレン VP･VU100 T
			VP･VU125	0.01258	285.9		(TL□1213) ドレン VP･VU125 E
							(TL□1223) ドレン VP･VU125 T
							(TL□1219) ドレン VP･VU150×125 E
			VP･VU150	0.01711	388.9		(TL□1219) ドレン VP･VU150×125 E

■計算式による方法

一般住宅に使用される雨どいのサイズは、経験的に決められて問題ありませんが、工場、倉庫、学校、集合住宅等比較的長尺を必要とする場合は、次に述べる方法によって計算してください。

Q_1: 落とし口１ケ所あたりの屋根投影面積に相当する降雨量

Q_2: 軒どいの排水量

Q_3: たてどいの排水量

下図の排水系統から$\begin{matrix} Q_1 \leqq Q_2 \\ Q_1 \leqq Q_3 \end{matrix}$となる軒どい、たてどいを使用することが好ましい状態です。

手順-1 まず、工事対象構造物について、以下の点を調べます。

①屋根の奥行き a (m) 及び軒先長さを調べます。

②たてどいのスパン間隔 b (m) を決めます。





手順-2 １本のたてどいが受け持つ屋根投影面積 (Am^2) を求めます。

$A=a \cdot b$



● 注意 壁面の影響

斜めに降る雨を壁全面に受ける場合、垂直面と 30° の角度で雨が吹きつけるものとして、図のような場合のといの受けもつ屋根投影面積 A は、A＝(壁の面積× 50%)＋(屋根の面積)＝(b × c × 0.5)＋(a × b) として計算してください。

手順-3 屋根面積 A に相当する降雨量 ($Q_1 m^3/s$) を算出します。

落とし口１ケ所あたり屋根投影面積についての降雨量 Q_1 を求めます。

$Q_1 = N \cdot f \cdot A$ Q_1: 降雨量 (m^3/s)
N : 降雨強度 (m/s)
A :落とし口１ケ所あたりの受けもつ屋根投影面積(m^2)
f : 流出係数 (f=1.0)

降雨強度 (N) は単位時間あたりの雨量で、通常は mm/hr で表しますが、降雨量 (Q1) の計算では、この単位を m/s に換算します。

〔例〕 160mm/hr を m/s に換算すると次の通りとなります。
$160 \div 1000 \div 3600 = 0.000044$ (m/s)

■地域別降雨強度



● 計算例

降雨強度 160mm/h の時の計算例にて説明します。

Q 屋根の軒先長さ 10m、奥行 4m に降る降雨量は？

A $Q1 = N \cdot f \cdot A = 4.4 \times 10^{-5} \times 1.0 \times 10 \times 4 = 0.00176 (m^3/s)$

手順-4 軒どいの雨水排出流速 ($V_1 m/s$) をクッターの開水路平均流速公式により算出します。

$$V_1 = \frac{23 + \frac{1}{n} + \frac{0.00155}{i}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{i}) \cdot \frac{n}{\sqrt{m}}} \cdot \sqrt{m \cdot i}$$

n：軒どい表面粗度係数（0.01）

i：軒どい水勾配

m: 平均流体深さ (m)

ここで軒どい水勾配 (i) は、水平勾配とする場合に $i = \frac{1}{1{,}000}$ とします。

平均流体深さは、次の式により求めます。

$$m = \frac{\text{軒どい排水断面積 } (S \cdot m^2)}{\text{軒どい有効周長 } (\ell \cdot m)}$$



●計算例

Q 軒どい X1 を水勾配で取り付けた時の雨水排水流速は？

A 軒どい X1 について

排水断面積　S ＝ 0.01035（㎡）

有効周長　　ℓ ＝ 0.380（m）

$$m=\frac{S}{\ell}=0.0273(m)$$

$$V_1=\frac{23+\frac{1}{0.01}+\frac{0.00155}{0.001}}{1+(23+\frac{0.00155}{0.001})\times\frac{0.01}{\sqrt{0.0273}}}\times\sqrt{0.0273\times0.001}=0.262(m/s)$$

手順-5 軒どいの排出量（Q_2m³/s）を算出します。

$$Q_2=\frac{1}{K}\cdot S\cdot V_1$$

K：流量安全係数（1.5）

S：軒どい排水断面積（㎡）

●計算例

Q 上記計算例から軒どい X1 の排水量は？

A $Q_2=\frac{1}{K}\cdot S\cdot V_1=\frac{1}{1.5}\times0.01035\times0.262$

$=0.00181$（㎥/s）

●注意 流量安全係数

流量安全係数＝ 1.5 とするのは、軒どいの底にゴミや土砂が溜まり、軒どい排水有効面積が減少する場合を考慮したためです。

手順-6 たてどい排出量（Q_3m³/s）をトリチェリーの定理により算出します。

$$Q_3=C\cdot A'\cdot V_2=C\cdot A'\cdot\sqrt{2gh}$$



C：流量係数（0.6）

A'：たてどい排水断面積（㎡）

g：重力の加速度（9.8m ／ s²）

h：水頭（m）

●計算例

Q X1 からたてどい V・60 で排水する時、たてどいの排水量は？

A $Q_3=C\cdot A'\cdot\sqrt{2gh}=0.6\times0.00347\times1.33$

$=0.00277(m^3/s)$

●注意 流量係数

流量係数＝ 0.6 とするのは、排水口で気泡やうずなどの発生による流量減少を考慮したためです。

■たてどいサイズの増大係数

たてどいの落差 H に比べて曲がりが多く、たてどい長さ ℓ が長くなる場合には、たてどいの断面積を増大する必要があります。その場合の増大率は下表の通りです。

ℓ/H	1.0	1.5	2.0	3.0
増大率	1.0	1.2	1.3	1.6



手順-7 $Q_1 \leqq Q_2$ $Q_1 \leqq Q_3$ となる軒どい、たてどいを選択します。

●計算例

Q 以上の計算から $Q_1 \leqq Q_2$ $Q_1 \leqq Q_3$ になっているか判定すると？

A $Q_1=0.00176(m^3/s)$

$Q_2=0.00181(m^3/s)$

$Q_3=0.00277(m^3/s)$

より $Q_1 \leqq Q_2$ $Q_1 \leqq Q_3$ が成立し、水勾配にて、軒どい X1、たてどい V・60 の施工は適合します。

	品名・サイズ	排水断面積 ㎡	有効周長 m	水頭 m
のきどい	ルーフィットCD	0.01067	0.351	0.089
	ルーフィットMD	0.01003	0.288	0.079
	ルーフィットX1	0.01035	0.380	0.090
	ルーフィット15X	0.01535	0.432	0.094
	アーリットA1	0.00973	0.326	0.084
	NL−120	0.01250	0.351	0.102
	ルーフィットSD	0.00561	0.217	0.059
	αラインP・75	0.00467	0.218	0.051
	αラインP・75メタル	0.00496	0.246	0.051
	αラインP・55	0.00260	0.161	0.039
	丸エース75	0.00164	0.105	0.032
	丸エース105	0.00372	0.157	0.048
	丸エース120	0.00507	0.183	0.057
	丸エース150	0.00781	0.226	0.071
	L−120E	0.01209	0.315	0.100
	L−120メタル	0.01255	0.351	0.102
	L−150E	0.01739	0.373	0.119
	L−150メタル	0.01806	0.416	0.120
	L−200E	0.02002	0.394	0.109
	L−200メタル	0.02103	0.462	0.110
	U−120E	0.01150	0.300	0.089
	U−150E	0.01943	0.392	0.119
	U−230E	0.02899	0.469	0.196
	NP−500E	0.03129	0.499	0.149

	品名・サイズ	排水断面積 ㎡
たてどい	V・60H	0.00347
	丸45	0.00145
	丸60	0.00262
	丸75	0.00405
	丸90	0.00617
	VP50	0.00204
	VP65	0.00352
	VP75	0.00465
	VP100	0.00785
	VP125	0.01227

	品名・サイズ	排水断面積 ㎡
たてどい	VU50	0.00246
	VU65	0.00396
	VU75	0.00541
	VU100	0.00899
	VU125	0.01347

吊具間隔

ルーフィット CD の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150			
内吊クイック	546mm以内	455mm以内	弊社までご相談ください。	
内吊正面打	600mm以内		450mm以内	300mm以内	弊社までご相談ください。
内吊自在正面打	600mm以内	450mm以内	上記間隔で内吊正面打をご使用ください。	弊社までご相談ください。

ルーフィット 15X の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150			
内吊クイック	546mm以内	455mm以内	弊社までご相談ください。	
内吊正面打	600mm以内		弊社までご相談ください。	

ルーフィット MD の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150			
内吊自在正面打	600mm以内	450mm以内	下記間隔にて内吊正面打を使用してください。	弊社までご相談ください。
内吊正面打	600mm以内		450mm以内	300mm以内	弊社までご相談ください。

アーリット A1（メタル）の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150			
内吊クイック	546mm以内	455mm以内	弊社までご相談ください。	
内吊正面打 内吊自在正面打	600mm以内	450mm以内	弊社までご相談ください。	

ルーフィット X1 の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150			
内吊クイック	546mm以内	455mm以内	弊社までご相談ください。	
内吊自在クイック	546mm以内	455mm以内	弊社までご相談ください。	
内吊正面打	600mm以内		450mm以内	300mm以内	弊社までご相談ください。

NL-120 の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150			
内吊クイック	546mm以内	455mm以内	弊社までご相談ください。	
内吊正面打 内吊自在正面打	600mm以内	450mm以内	弊社までご相談ください。	

ルーフィット SD の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150			
内吊正面打	1000mm以内	600mm以内	450mm以内	300mm以内
内吊自在正面打	別表をご参照ください。			

ルーフィット SD
内吊自在正面打 SD の割付間隔

地域	積雪量（cm）	内吊自在正面打SDの出寸法				
		0mm出	10mm出	20mm出	30mm出	40mm出
一般地域	0–20	1000mm以内	750mm以内		450mm以内	
中雪地域	30–50	750mm以内 600mm以内	600mm以内		300mm以内	
	40–60		450mm以内			
多雪地域	60–100		300mm以内			
豪雪地域	100–150	対応不可				

吊具間隔

ルーフィット SD 木の葉止めブラケット SD の設置間隔　（吊具との組合せ例）

地域		一般地域	中雪地域			多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）		0 10 20 30	40 50 60 70			80 90 100	110 120 130 140 150
内吊正面打SD	固定	1000mm以内	600mm以内			450mm以内	300mm以内
木の葉止めブラケットSD		250mm以内	200mm以内			150mm以内	100mm以内
内吊自在正面打SD	0mm出	1000mm以内	750mm以内	600mm以内	450mm以内	300mm以内	対応不可
木の葉止めブラケットSD		250mm以内	250mm以内	200mm以内	150mm以内	100mm以内	
内吊自在正面打SD	10mm出	750mm以内	600mm以内	450mm以内		300mm以内	対応不可
木の葉止めブラケットSD		250mm以内	200mm以内	150mm以内		100mm以内	
内吊自在正面打SD	20mm出	750mm以内	600mm以内	450mm以内		300mm以内	対応不可
木の葉止めブラケットSD		250mm以内	200mm以内	150mm以内		100mm以内	
内吊自在正面打SD	30mm出	450mm以内	300mm以内				対応不可
木の葉止めブラケットSD		150mm以内	100mm以内				
内吊自在正面打SD	40mm出	450mm以内	300mm以内				対応不可
木の葉止めブラケットSD		150mm以内	100mm以内				

※木の葉止めブラケットSDの間隔は、内吊正面打SD、及び内吊自在正面打SDの間での間隔とする。

αライン P75 の吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70	80 90 100	110 120 130 140	150
ポリカーボネート樹脂製吊具	600mm以内	450mm以内	300mm以内	弊社までご相談ください。
金属製吊具	600mm以内	450mm以内	弊社までご相談ください。	

αライン P75 メタルの吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70	80 90 100	110 120 130 140	150
ポリカーボネート樹脂製吊具	600mm以内	450mm以内	300mm以内	弊社までご相談ください。
金属製吊具	600mm以内	450mm以内	弊社までご相談ください。	
雪国用金具	----------	450mm以内	300mm以内	弊社までご相談ください。

大型雨どいの吊具間隔

地域	一般地域	中雪地域	多雪地域	豪雪地域
積雪量（cm）	0 10 20 30 40 50 60 70	80 90 100	110 120 130 140	150
金属製吊具	600mm以内	450mm以内	300mm以内	弊社までご相談ください。

角たてどい V60H・たてどい丸エース 60 の金具間隔

・最上部は、エルボ等から100㎜下の位置へ取り付けます。

・最下部は、G.L.から500㎜上の位置とします。

・たてどい控金具の割付け間隔は1000㎜を標準とします。



三菱樹脂インフラテックの軒先システム「エム・テック」

三菱樹脂インフラテックの軒先システム「エム・テック®」

M-TEC® 価格表

「雨どい」からより進化した美しさと機能をあわせもった「軒先システム」へ。
三菱樹脂インフラテックのM-TECシリーズは軒先の美しい新提案をしてまいります。

軒先システム「エム・テック」

ルーフィット®CD・MD

寸法図(単位:mm)



M-TEC ルーフィットCD・MD

システム図



ルーフィットMD



ルーフィットCD



軒先システム「エム・テック」

ルーフィット®X1

ルーフィット X1　寸法図（単位：mm）



M-TEC ルーフィットX1

システム図



軒先システム「エム・テック」

ルーフィット®15X

ルーフィット 15X　寸法図（単位：mm）



M-TEC ルーフィット15X

システム図



軒先システム「エム・テック」

アーリット®A1

アーリット A1　寸法図（単位：mm）



M-TEC アーリット A1

システム図





（はいどい落しのケース）



（玄関廻り及バルコニー落しのケース）



（陸屋根の角ます落しのケース）



軒先システム「エム・テック」

NL-120

NL-120　寸法図（単位：mm）



M-TEC NL-120

システム図





（はいどい落しのケース）



（玄関廻り及バルコニー落しのケース）



（陸屋根の角ます落しのケース）



M-TEC ルーフィット CD

のき系列部品・のき系列金具

品名		形　状	サイズ		入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
						アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	まっ黒（B）	設計積算価格
のき系列部品	のきどい CD		CD×3,640		6	TBA・0110	TBJ・0110	TBS・0110	TBB・0110	3,840
	のき継手 CD		CD		20	TBA・3010	TBJ・3010	TBS・3010	TBB・3010	290
	クイック継手CD		CD		20	TBA・3020	TBJ・3020	TBS・3020	TBB・3020	290
	止りCD	 （左右セット品）	CD		40（20組）	TBA・3310	TBJ・3310	TBS・3310	TBB・3310	235
	外曲りCD		CD		8	TBA・4110	TBJ・4110	TBS・4110	TBB・4110	1,100
	内曲りCD		CD		8	TBA・4010	TBJ・4010	TBS・4010	TBB・4010	1,100
	伸縮継手 CD		CD		12	TBA・3210	TBJ・3210	TBS・3210	TBB・3210	900
	シンプル上合 CD	エルボかん合	CD×V・60(60)		6	TBA・1610	TBJ・1610	TBS・1610	TBB・1610	1,470
			CD×60		6		TBJ・1611	TBS・1611	TBB・1611	1,470
のき系列プラ金具	内吊クイック CD	耐風支持棒付	鼻隠しセット用		50	TBT・7000（クリア色）				375
	内吊正面打 CD	耐風支持棒付	直角		50	TBT・7010（クリア色）				375
	内吊 自在正面打 CD	耐風支持棒付 （本体：PC樹脂 自在足：SUS304）	直角	10〜30出	50	TBT・7C30（クリア色）				610
				40〜60出		TBT・7C31（クリア色）				610
			4寸勾配	10〜30出	50	TBT・7C40（クリア色）				610
				40〜60出		TBT・7C41（クリア色）				610
			5寸勾配	10〜30出	50	TBT・7C50（クリア色）				610
				40〜60出		TBT・7C51（クリア色）				610
木の葉止め			ルーフィット CD クリップ 30個入		10	TBN-344D				2,740

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

M-TEC ルーフィット MD

のき系列部品・のき系列金具

	品名	形　状	サイズ		入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
						アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	まっ黒（B）	設計積算価格
のき系列部品	のきどい MD		MD×3,640		6	TBA・0120	TBJ・0120	TBS・0120	TBB・0120	3,840
	のき継手 MD		MD		20	TBA・3030	TBJ・3030	TBS・3030	TBB・3030	290
	クイック継手MD		MD		20	TBA・3022	TBJ・3022	TBS・3022	TBB・3022	290
	止りMD	（左右セット品）	MD		40（20組）	TBA・3320	TBJ・3320	TBS・3320	TBB・3320	235
	外曲りMD		MD		8	TBA・4120	TBJ・4120	TBS・4120	TBB・4120	1,100
	内曲りMD		MD		8	TBA・4020	TBJ・4020	TBS・4020	TBB・4020	1,100
	伸縮継手 MD		MD		10	TBA・3220	TBJ・3220	TBS・3220	TBB・3220	900
	シンプル上合 MD	エルボかん合	MD×V・60（60）		6	TBA・1620	TBJ・1620	TBS・1620	TBB・1620	1,470
			MD×60		6		TBJ・1621	TBS・1621	TBB・1621	1,470
のき系列金具	内吊クイック MD	耐風支持棒付	鼻隠しセット用		50	TBT・7100（クリア色）				375
	内吊正面打 MD	耐風支持棒付	直角	出なし	50	TBT・7110（クリア色）				375
	鼻隠しS用 内吊正面打 MD	耐風支持棒付	直角	20mm出	50	TBT・7120（クリア色）				375
	内吊 自在正面打 MD	耐風支持棒付	直角	15～60出	50	TBT・7130（クリア色）				555
			4寸勾配	5～50出	50	TBT・7140（クリア色）				555
木の葉止め			ルーフィット MD クリップ 30個入		10	TBN-345D				2,885

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

M-TEC X1 15X A1 CD MD NL-120兼用

軒先システム

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番					メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格
軒先システム	軒先水切り一般		2,790	10				TRL・9933		2,690
	軒先水切り雪国		2,790	10				TRL・9932		3,675
	鼻隠しセット一般	(SUSチップ付、SUS釘入)	2,730	4	TRA・9S26	TRJ・9S26	TRS・9S26	TRL・9S26		10,560
	鼻隠しセット雪国	 (SUSチップ付、SUS釘入)	2,730	4	TRA・9S27	TRJ・9S27	TRS・9S27	TRL・9S27		10,615
	SUSチップ			10					TRN・9899	295
	鼻隠しS	 (SUSチップ、SUS釘無し)	2,730	4	TRA・9976	TRJ・9976	TRS・9976	TRL・9976		6,735
	鼻隠し継手			10	TRA・9925		TRS・9925	TRL・9925		190
	鼻隠し入隅ジョイナー			4	TRA・9928	TRJ・9928	TRS・9928	TRL・9928		2,135
	鼻隠し出隅ジョイナー			10	TRA・9929	TRJ・9929	TRS・9929	TRL・9929		2,135
	鼻隠しCK	(SUSチップ、SUS釘無し)	2,730	4	TRA・8909	TRJ・8909	TRS・8909	TRL・8909		6,735
	鼻隠し継手CK			10				TRL・8910		190
	鼻隠し入隅ジョイナーCK			4	TRA・8912	TRJ・8912	TRS・8912	TRL・8912		2,135
	鼻隠し出隅ジョイナーCK			10	TRA・8911	TRJ・8911	TRS・8911	TRL・8911		2,135
補修液	補修液		メタル樋スウィングハット鼻かくしセット端部保護用	10	TRA・5900	TRJ・5900	TRS・5900	TRL・5900		1,655

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

M-TEC ルーフィット X1

のき系列部品・のき系列金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番					メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格
のき系列部品	のきどいX		X1×2,730	4	TRA・0700	TRJ・0700	TRS・0700	TRL・0700		5,785
	のき継手X		X1	10	TRA・3100	TRJ・3100	TRS・3100	TRL・3100		730
	止りX	 （左右セット品）	X1	10（5組）	TRA・3300	TRJ・3300	TRS・3300	TRL・3300		420
	外曲りX		X1	4	TRA・4100	TRJ・4100	TRS・4100	TRL・4100		1,585
	内曲りX		X1	4	TRA・4000	TRJ・4000	TRS・4000	TRL・4000		1,585
	納まり継手X		X1	4	TRA・3200	TRJ・3200	TRS・3200	TRL・3200		970
のき系列金具（ポリカ）	内吊クイック金具	耐風支持棒付	X1 鼻隠しセット用	50	TRL・S002					750
のき系列金具（亜鉛メッキ）	鼻隠しS用内吊正面打	耐風支持棒付	直角 出なし	30					TRN・9016	1,180
	内吊正面打	耐風支持棒付	直角 出なし	30					TRN・S014	1,180
	クイック金具	耐風支持棒付	X1 28mm下げ多雪用 鼻隠しセット用	30					TRN・N028	1,180
	アンテナ線支持金具			4				TRL・9832		2,010
木の葉止め			ルーフィット X1 ｸﾘｯﾌﾟ30個入	10	TRN-344D					2,565
補修液	補修液		メタル樋 スウィングハット 鼻かくしセット 端部保護用	10	TRA-5900	TRJ-5900	TRS-5900	TRL-5900		1,655

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。
※内吊正面打（亜鉛メッキ）4寸・6寸他　特注勾配は弊社にご相談ください。
※スウィングハットはP73・P74をご確認ください。

M-TEC ルーフィット 15X

のき系列部品・のき系列金具

品名		形　状	サイズ		入数	色・品番 アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
のき系列部品	のきどい 15X		15X×3,640		2	TFJ・0770	TFS・0770	TFL・0770		11,635
	のき継手 15X		15X		10	TFJ・3100	TFS・3100	TFL・3100		905
	納まり継手 15X		15X		10	TFJ・3200	TFS・3200	TFL・3200		1,205
	止り15X	（左右セット品）	15X		10（5組）	TFJ・3300	TFS・3300	TFL・3300		525
	外曲り15X		15X		4	TFJ・4100	TFS・4100	TFL・4100		1,920
	内曲り15X		15X		4	TFJ・4000	TFS・4000	TFL・4000		1,920
のき系列金具（ポリカ）	クイック金具	耐風支持棒付	直角	出なし 鼻隠し セット用	30	TFL・9221				835
のき系列金具（亜鉛メッキ）	内吊正面打	耐風支持棒付	直角	出なし 耐風支持棒付	30				TFN・9220	1,485
	内吊正面打		4寸勾配	出なし 耐風支持棒付	30				TFN・9224	特注につきお問い合わせください。
			5寸勾配	出なし 耐風支持棒付	30				TFN・9225	特注につきお問い合わせください。
			6寸勾配	出なし 耐風支持棒付	30				TFN・9226	特注につきお問い合わせください。
木の葉止め			ルーフィット 15X クリップ 30個入		10	TFN-344D				2,885
補修液	補修液		メタル樋 スウィングハット 鼻かくしセット 端部保護用		10	TRJ-5900	TRS-5900	TRL-5900		1,655

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

M-TEC アーリット A1

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格
のき系列部品	メタルのきどい		A1×3,600	5	TNJ・0701	TNS・0701	TNL・0701		4,930
	のき継手	（２重継手）	A1	10	TNJ・3001	TNS・3001	TNL・3001		995
	止　り	（左右セット品）	A1	20（10組）	TNJ・3301	TNS・3301	TNL・3301		420
	外曲り		A1	10	TNJ・4701	TNS・4701	TNL・4701		1,460
	内曲り		A1	4	TNJ・4801	TNS・4801	TNL・4801		1,460
	シンプル上合	 エルボかん合	A1×V-60	4	TNJ・1601	TNS・1601	TNL・1601		3,055 特注品はお問い合わせください。
		 エルボかん合	A1×60	4	TNJ・1604	TNS・1604	TNL・1604		
			A1×75	4	TNJ・1605	TNS・1605	TNL・1605		
木の葉止め			アーリット A1 ｸﾘｯﾌﾟ30個入	10	TNN-344D				2,250
補修液	補修液		メタル樋 スウィングハット 鼻かくしセット 端部保護用	10	TRJ-5900	TRS-5900	TRL-5900		1,655

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

□・・・特注生産品です。ロット、納期、価格は、弊社窓口へお問い合わせください。

M-TEC アーリット A1

のき系列金具

品名		形　状	サイズ		入数	色・品番 アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
のき系列金具（ステンレス）	内吊自在 正面打		直角	出なし～１寸出	50	TNJ・8601	TNS・8601	TNL・8601	TNN・8601	無着色品 1,135
				１寸出～２寸出		TNJ・8602	TNS・8602	TNL・8602	TNN・8602	
			４寸勾配	出なし～１寸出		TNJ・8641	TNS・8641	TNL・8641	TNN・8641	
				１寸出～２寸出		TNJ・8642	TNS・8642	TNL・8642	TNN・8642	着色品 特注品はお問い合わせください。
			５寸勾配	出なし～１寸出		TNJ・8651	TNS・8651			
				１寸出～２寸出		TNJ・8652	TNS・8652	TNL・8652		
	内吊横打		A1		50				TNN・8701	1,285
	内吊 オール マイティ 正面打		A1		50				TNN・8600	1,285
のき系列金具（亜鉛メッキ）	内吊正面打		直角	出なし	40				TNN・9000	595
	内吊正面打		直角	１寸５分出	40				TNN・9004	特注品はお問い合わせください。
			５寸勾配	出なし	40				TNN・9051	
				５分出					TNN・9052	
				１寸出					TNN・9053	
				１寸５分出					TNN・9054	

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。ロット、納期、価格は、弊社窓口へお問い合わせください。

M-TEC NL-120

のき系列部品・のき系列金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番			メーカー希望価格（円/本、個）
					深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格
のき系列部品	メタルのきどい		NL120×4,000	4	TLS・0710	TLL・0710		6,420
	のき継手		NL-120	30	TLS・3710	TLL・3710		625
	２重のき継手		NL-120	16	TLS・3919	TLL・3919		840
	止り		NL-120（左右）	40（20組）	TLS・3310	TLL・3310		345
	外曲り		NL-120	10	TLS・4110	TLL・4110		1,425
	内曲り		NL-120	10	TLS・4010	TLL・4010		1,425
のき系列金具（ステンレス）	内吊自在正面打		直角 出なし～１寸出	40			TLN・9111	1,340
			直角 １寸出～２寸出				TLN・9112	
			４寸勾配 出なし～１寸出				TLN・9113	
			４寸勾配 １寸出～２寸出				TLN・9114	
のき系列金具（亜鉛メッキ）	内吊正面打		直角	40			TLN・9110	1,150
木の葉止め			NL-120 ｸﾘｯﾌﾟ30個入	10	TLN-344D			2,250
補修液	補修液		メタル樋スウィングハット鼻かくしセット端部保護用	10	TRS-5900	TRL-5900		1,655

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

ルーフィット®SD・αライン®・丸エース™・たてどい・くさりどい

住宅用雨どい価格表

軒先は住まいのもう一つの顔
三菱雨どいは、和風・洋風を問わず、さまざまな住宅に合うように豊富な
形状、素材、カラー、バリエーションを取り揃えています。

丸エース

ルーフィット SD

αライン

住宅用雨どい

ルーフィット®SD

ルーフィット**SD**　寸法図（単位：mm）



ルーフィットSD

システム図



ルーフィットSD

のき系列部品・のき系列プラ金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番 アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	まっ黒（B）	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
のき系列部品	のきどい SD		SD 3,600㎜	8	TSA・0130	TSJ・0130	TSS・0130	TSB・0130	3,385
	クイック継手SD		SD	10	TSA・3024	TSJ・3024	TSS・3024	TSB・3024	410
	止りSD		SD	16	TSA・3330	TSJ・3330	TSS・3330	TSB・3330	255
	外曲りSD		SD	8	TSA・4130	TSJ・4130	TSS・4130	TSB・4130	970
	内曲りSD		SD	4	TSA・4030	TSJ・4030	TSS・4030	TSB・4030	970
	伸縮継手SD		SD	4	TSA・3230	TSJ・3230	TSS・3230	TSB・3230	1,610
	シンプル上合SD	 エルボかん合	SDx V60(60)	4	TSA・1630	TSJ・1630	TSS・1630	TSB・1630	1,775
			SDx60		TSA・1631	TSJ・1631	TSS・1631	TSB・1631	1,775
のき系列金具（ポリカ）	内吊正面打SD		直角 10㎜出	50	TST・7210				375
	内吊自在正面打SD		直角 10～50㎜出	50	TST・7230				570
			4寸勾配 0～40㎜出	50	TST・7240				570
			5寸勾配 0～40㎜出	50	TST・7250				570
木の葉止め	木の葉止め（プラスチック製）	本体 長さ1,000㎜	本体	50	TSN・3410（ブラック色）				805
		ブラケット	ブラケット	50	TSN・3420（クリア色）				165

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

ルーフィットSD　特注吊具

のき系列金具

品名		形　状		サイズ		入数	色・品番					メーカー希望価格（円/本、個）
							アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	まっ黒（B）	無着色（N）	設計積算価格
のき系列金具（特注）	内吊自在正面打（ステンレス自在足）	本体:PC樹脂 自在足:SUS304		直角	10mm～50mm出	受注数					TST・7330	特注につきお問い合わせください。
				4寸勾配							TST・7340	
				5寸勾配							TST・7350	
				6寸勾配							TST・7360	
				直角	40mm～80mm出	受注数					TST・7331	特注につきお問い合わせください。
				4寸勾配							TST・7341	
				5寸勾配							TST・7351	
				6寸勾配							TST・7361	
	内吊横打	並受	本体:PC樹脂 横打:SUS304	ℓ=180 鋼材厚：4mm		受注数					TST・7711	特注につきお問い合わせください。
	内吊横打	瓦下	本体:PC樹脂 横打:SUS304	ℓ=180 鋼材厚：4mm		受注数					TST・7410	特注につきお問い合わせください。
	内吊打込	丸足	本体:PC樹脂 打込丸足:SUS304	ℓ=120		受注数					TST・7310	特注につきお問い合わせください。

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。 納期は受注後3週間です。

住宅用雨どい

αライン® P·75/P·75(メタル)/P·55

αライン寸法図（単位：mm）

P·75



P·75(メタル)



P·55



αライン

システム図


呼込上合
曲り
のきどい
のき縦手
上合
亀甲上合
止り
曲り
シンプル上合
角ドレン
打込
(V・60H落し)
横打
角エルボ
角丸エルボ
(丸エルボ)
(丸60落し)
角エルボ
丸エルボ
(丸75落し)
角丸エルボ
(丸エルボ)
丸エルボ
内吊正面打
(プラ控)
(丸用)
内吊自在正面打
(プラ控釘足)
(丸用)
角丸たて継手
丸60排水管カバー
排水管カバー
VU65
VU50


(はいどい落しのケース)
(玄関廻り及バルコニー落しのケース)
(陸屋根の角ます落しのケース)
寄せます
(塩ビ管VP・VU50)
回転式ポーチドレン
ポーチドレン
角ます
角エルボ
たて継手
角エルボ
ターン継手
万能エルボ
角丸たて継手
角丸たて継手
排水管カバー
排水管カバー
排水管カバー
角丸たて継手
はいどい用
エルボII型
VU65
VU65

αライン P・75

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
のき系列部品	αライン のきどい		P・75×3,600	20	TAA・0110	TAJ・0110	TAS・0110	TAL・0110	2,045
	αライン メタル のきどい		P・75×3,600 (0.27t)	15		TAJ・0710	TAS・0710	TAL・0710	2,130
	αライン のき継手		P・75	40	TAA・3010	TAJ・3010	TAS・3010	TAL・3010	190
	αライン 伸縮のき 継手		P・75	12	TAA・3210	TAJ・3210	TAS・3210	TAL・3210	900
	αライン メタルのき 継手		P・75	40		TAJ・3710	TAS・3710	TAL・3710	190
	二重メタル のき継手		P・75	20		TAJ・3910	TAS・3910	TAL・3910	330
	αライン 止り		P・75	50 (25組)	TAA・3310	TAJ・3310	TAS・3310	TAL・3310	190
	45° 止り		P・75	20 (10組)		TAJ・3410	TAS・3410	TAL・3410	特注につきお問い合わせください。
	αライン 曲り		P・75	20	TAA・4110	TAJ・4110	TAS・4110	TAL・4110	750
	αライン メタルのき 曲り		P・75	20		TAJ・4710	TAS・4710	TAL・4710	750

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。 納期は受注後3週間です。

αライン P・75

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
のき系列部品	αライン じょうご	エルボかん合	P・75×V・60	20	TAA・1111	TAJ・1111	TAS・1111	TAL・1111	1,215
			P・75×60	20		TAJ・1114	TAS・1114	TAL・1114	1,215
			P・75×75	10			TAS・11P5	TAL・11P5	1,495
	αライン 亀甲 じょうご	エルボかん合	P・75×60	20		TAJ・1714	TAS・1714	TAL・1714	1,635
	シンプル じょうご	 エルボかん合	P・75×V60(60)	20	TAA・1610	TAJ・1610	TAS・1610	TAL・1610	990
		エルボかん合	P・75×60	20		TAJ・1611	TAS・1611	TAL・1611	990
	αライン 呼込 じょうご	たてどい直結	P・75×V・60（60）	20		TAJ・1911	TAS・1911	TAL・1911	1,100
	水返し入隅		P・75 塩ビ/メタル 兼用	10		TAJ・5500	TAS・5500	TAL・5500	1,425
	水返し平板		P・75 塩ビ/メタル 兼用	20		TAJ・5300	TAS・5300	TAL・5300	975
木の葉止め			αライン P・75 ｸﾘｯﾌﾟ30個入	10	TAN-344D				1,710

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

αライン P・75

のき系列金具

品名		形状		サイズ	入数	色・品番 アルペンホワイト(J)	深茶(S)	シティブラック(L)	無着色(N)	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
のき系列金具（ポリカ）	内吊正面打	直角		10mm出	50	TAT・7070				255
		4寸		10mm出	50	TAT・7080				
	内吊自在正面打	直角		15～60出	50	TAT・8615				470
		4寸		15～60出	50	TAT・8616				470
のき系列金具（ステンレス）	内吊正面打	直角		出な し	50	TAJ・8001	TAS・8001	TAL・8001	TAN・8001	着色品
				5 分 出		TAJ・8002	TAS・8002	TAL・8002	TAN・8002	特注品はお問い合わせください。
				1 寸 出		TAJ・8003	TAS・8003	TAL・8003	TAN・8003	
				1寸5分出		TAJ・8004	TAS・8004	TAL・8004	TAN・8004	
				2 寸 出		TAJ・8005	TAS・8005	TAL・8005	TAN・8005	
		4寸勾配		出な し	50	TAJ・8041	TAS・8041	TAL・8041	TAN・8041	無着色品
				5 分 出		TAJ・8042	TAS・8042	TAL・8042	TAN・8042	305
				1 寸 出		TAJ・8043	TAS・8043	TAL・8043	TAN・8043	
				1寸5分出		TAJ・8044	TAS・8044	TAL・8044	TAN・8044	
				2 寸 出		TAJ・8045	TAS・8045	TAL・8045	TAN・8045	
	内吊自在正面打	直角		出なし～1寸出	50	TAJ・8611	TAS・8611	TAL・8611	TAN・8611	無着色品
				1寸出～2寸出		TAJ・8612	TAS・8612	TAL・8612	TAN・8612	595
		4寸勾配		出なし～1寸出		TAJ・8613	TAS・8613	TAL・8613	TAN・8613	特注品はお問い合わせください。
				1寸出～2寸出		TAJ・8614	TAS・8614	TAL・8614	TAN・8614	
	正面打	直角		出な し	50	TAJ・8201	TAS・8201	TAL・8201	TAN・8201	着色品
				5 分 出		TAJ・8202	TAS・8202	TAL・8202	TAN・8202	490
				1 寸 出		TAJ・8203	TAS・8203	TAL・8203	TAN・8203	
				1寸5分出		TAJ・8204	TAS・8204	TAL・8204	TAN・8204	無着色品
				2 寸 出		TAJ・8205	TAS・8205	TAL・8205	TAN・8205	380

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

□・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

αライン P・75

のき系列金具

品名		形状		サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
						アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格
のき系列金具（ステンレス）	打　込	角足	五丁流れ	ℓ=190	50	TAJ・8322	TAS・8322	TAL・8322		470
									TAN・8322	特注品はお問い合わせください。
	内吊横打	並受		ℓ=180	50				TAN・8710	690
						TAJ・8710	TAS・8710	TAL・8710		特注品はお問い合わせください。
	横　打	鶴首	 五丁流れ	ℓ=230	50				TAN・8411	470
							TAS・8411	TAL・8411		595
						TAJ・8411				特注品はお問い合わせください。
		瓦下	 五丁流れ	ℓ=230	50				TAN・8413	470
							TAS・8413	TAL・8413		595
						TAJ・8413				特注品はお問い合わせください。
のき系列金具（亜鉛メッキ）	打　込	角足	 五丁流れ	ℓ=190	50	TAJ・9314	TAS・9314	TAL・9314		305
	横　打	並受		ℓ=180	50		TAS・9411	TAL・9411		415
						TAJ・9411				特注品はお問い合わせください。

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。 納期は受注後3週間です。

αライン P・55

のき系列部品・のき系列金具

品名		形　状	サイズ		入数	色・品番		メーカー希望価格（円/本、個）
						深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
のき系列部品	αライン のきどい		P・55×2,700		20	TAS・0170	TAL・0170	1,155
	αライン のき継手		P・55		40	TAS・3070	TAL・3070	190
	αライン 止り		P・55		50	TAS・3370	TAL・3370	190
	αライン 曲り		P・55		10	TAS・4170	TAL・4170	690
	αライン 上合	エルボかん合	P・55×45		20	TAS・1172	TAL・1172	1,040
のき系列金具（ステンレス）	内吊並受（横　打）		ℓ=130		50	TAS・8770	TAL・8770	745
	内吊打込（丸　足）		ℓ=110		50	TAS・8870	TAL・8870	特注につきお問い合わせください。
	内吊自在 正面打		直角	出なし～１寸出	50	TAS・8671	TAL・8671	725
			勾配4寸	出なし～１寸出	50	TAS・8676	TAL・8676	
	並　受（横　打）		ℓ=130		50	TAS・8471	TAL・8471	640
	正面打		直角	出なし	50	TAS・8271	TAL・8271	520
				５分出	50	TAS・8272	TAL・8272	
				１寸出	50	TAS・8273	TAL・8273	

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

住宅用雨どい

丸エース

●のきどい



（単位：mm）

呼称	A	a	H	h	L	t
75	77	5.5	33	5.5	2700	1.1
105	114	7.5	49	9	3600	1.25
120	128	7.5	58	9	3600	1.25
150	156	7.5	72	9	3600	1.5

●メタルどい



（単位：mm）

（単位：mm）

サイズ	t	A	a	H	h	R
105	0.27	114	8	49	9	51.6
105	0.35	114	8	49	9	51.6
120	0.27	128	8	58	9	58

丸エース

システム図


じょうご
出隅
のきどい
のき縦手
飾り亀甲じょうご
曲り
しぶき板
入隅
45°止り
呼込じょうご
止り
曲り
エルボ
てり曲り
てりどい
エルボ
たてどい
控え金具
寄せます
たて継手
たてどい
丸60排水管カバー
VU65
VU50

丸エース

のき系列部品　丸 75、105、120、150

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					グレー（G）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
のき系列部品	のきどい		75×2,700	20			TMS・0120		1,240
			105×3,600	25	TMG・0140	TMJ・0140	TMS・0140	TML・0140	1,855
			120×3,600	20	TMG・0150		TMS・0150		3,035
			150×3,600	15	TMG・0160				4,295
	てりどい	 （関東型85°）	105×1,200	20			TMS・0340		1,935
		（関西型75°）	105×1,200×2	20			TMS・0440		1,935
	メタルのきどい		105×3,600（0.27t）	15	TMG・0740	TMJ・0740	TMS・0740	TML・0740	1,900
			120×3,600（0.27t）	15			TMS・0750		3,095
	のき継手		75	50			TMS・3020		170
			150	50	TMG・3060				315
	クイック継手		105	100	TMG・3142	TMJ・3142	TMS・3142	TML・3142	170
			120	100	TMG・3152		TMS・3152		235
木の葉止め			丸エース105 ｸﾘｯﾌﾟ30個入	10	TMN-344D				1,565

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

丸エース

のき系列部品　丸 75、105、120、150

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					グレー（G）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
のき系列部品	二重継手 メタル		105	20			TMS・3141	TML・3141	535
	伸縮継手（ｽﾄｯﾊﾟｰ付き）		105	20			TMS・3241	TML・3241	785
	止　り		75	50			TMS・3320		170
			105	100	TMG・3340	TMJ・3340	TMS・3340	TML・3340	170
			120	50	TMG・3350		TMS・3350		235
			150	50	TMG・3360				305
	45° 止り（左右）		105	50（25組）			TMS・3440	TML・3440	360
	曲　り		75	20			TMS・4120		570
			105	20	TMG・4140	TMJ・4140	TMS・4140	TML・4140	675
			120	20	TMG・4150		TMS・4150		840
			150	20	TMG・4160				1,425

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

丸エース

のき系列部品　丸 75、105、120、150

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					グレー（G）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
のき系列部品	てり曲り		105（75°）	20			TMS・4341		1,135
			105（85°）	20			TMS・4342	TML・4342	1,135
	コーナー継手		105 120 （兼用）85°	50			TMS・4640		480
	てんぐ	エルボかん合	105×60	20	TMG・3840		TMS・3840	TML・3840	625
	出　隅		各サイズ共通	20	TMG・5600	TMJ・5600	TMS・5600	TML・5600	1,425
	入　隅		各サイズ共通	20	TMG・5500	TMJ・5500	TMS・5500	TML・5500	1,425
	しぶき板		各サイズ共通	40	TMG・5300	TMJ・5300	TMS・5300	TML・5300	975
	じょうご	エルボかん合	105×60	20	TMG・1144	TMJ・1144	TMS・1144	TML・1144	1,120
			105×75	20	TMG・1145	TMJ・1145	TMS・1145		1,425
			120×75	20	TMG・1155		TMS・1155		1,425

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

丸エース

のき系列部品　丸 75、105、120、150

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					グレー（G）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
のき系列部品	亀甲じょうご	エルボかん合	105×60	20	TMG・1744	TMJ・1744	TMS・1744	TML・1744	1,180
			105×75	10			TMS・1745		1,535
			120×75	10	TMG・1755		TMS・1755		1,535
	湿式じょうご	エルボかん合	150（90×75）	20	TMG・1066				2,165
	飾り付じょうご	エルボかん合	75×45（湿式）	20			TMS・1422		1,135
	飾り付亀甲じょうご	エルボかん合	105×60	20	TMG・1844		TMS・1844		1,610
			105×75	10			TMS・1845		2,065
			120×75	10			TMS・1855		2,065
	呼込上合	たてどい直結	105×60×55	20	TMG・1944	TMJ・1944	TMS・1944	TML・1944	935
			105（塩ビ専用品）クイック式	20	TMG・1934		TMS・1934	TML・1934	935
	らっぱ	エルボかん合	105（60×55）	40	TMG・1544		TMS・1544		830

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

住宅用雨どい

たてどい V·60H、丸エース



V・60 H（耐候性向上品）

角たてどいの良さに柔らかな曲線を取り込みシンプルな納りにしました。

V・60 H（単位：mm）





丸エース

経済性に優れ巾広い用途にご使用いただけます。

丸エース（単位：mm）



呼称	DΦ	L	t
45	45	2700	1.0
60	60	2700	1.1
75	74	2700	1.1
90	91	3600	1.2

たてどいV·60H(耐候性向上品)

たて系列部品　V·60H

品名		形　状	サイズ	入数	色·品番					メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー(A)	アルペンホワイト(J)	深茶(S)	シティブラック(L)	まっ黒(B)	設計積算価格
たて系列部品（耐候性向上品）	角たてどい 耐候性向上品		V・60H×2,700	20	TAA·021H	TAJ·021H	TAS·021H	TAL·021H	TAB·021H	1,670
	角ドレン	エルボかん合	V・60H（60）	20		TAJ·1201H	TAS·1201H	TAL·1201H		1,240
	直 ドレン セット	エルボかん合	V・60H	10	TAA·1203H	TAJ·1203H	TAS·1203H	TAL·1203H	TAB·1203H	1,820
	92° ドレン エルボ	たてどい直結	V・60H	10	TAA·1601H	TAJ·1601H	TAS·1601H	TAL·1601H	TAB·1601H	2,510
	※ 回転式 ポーチドレン	エルボかん合	V・60H	20		TAJ·7412H	TAS·7412H	TAL·7412H	TAB·7412H	1,765
	ポーチドレン	エルボかん合	V・60H（60）	20	TAA·7401H	TAJ·7401H	TAS·7401H	TAL·7401H	TAB·7401H	1,765
	92° 角 エルボ		V・60H	30	TAA·6101H	TAJ·6101H	TAS·6101H	TAL·6101H	TAB·6101H	420
	105° 角 エルボ		V・60H	50	TAA·6301H	TAJ·6301H	TAS·6301H	TAL·6301H	TAB·6301H	400
	150° 角 エルボ		V・60H	30	TAA·6401H	TAJ·6401H	TAS·6401H	TAL·6401H		400
	はいどい用 エルボⅡ型		V・60H（60）	24	TAA·6921H	TAJ·6921H	TAS·6921H	TAL·6921H	TAB·6921H	840

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。
※一度に水を流すとオーバーフローをする可能性がございます。ご注意ください。

たてどいV･60H(耐候性向上品)

たて系列部品　V･60H

品名		形　状	サイズ	入数	色･品番					メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー(A)	アルペンホワイト(J)	深茶(S)	シティブラック(L)	まっ黒(B)	設計積算価格
たて系列部品（耐候性向上品）	角ます	たてどい直結	V・60H	10	TAA・7411H	TAJ・7411H	TAS・7411H	TAL・7411H	TAB・7411H	1,495
	寄せます	たてどい直結	V・60H（60）	20	TAA・7614H	TAJ・7614H	TAS・7614H	TAL・7614H	TAB・7614H	920
	角たて継手		V・60H	50	TAA・7101H	TAJ・7101H	TAS・7101H	TAL・7101H	TAB・7101H	190
	※角万能エルボ		V・60H（60）	30	TAA・6001H	TAJ・6001H	TAS・6001H	TAL・6001H	TAB・6001H	730
	角ターン継手		V・60H	30	TAA・7001H	TAJ・7001H	TAS・7001H	TAL・7001H	TAB・7001H	470
	飾ります	エルボかん合	V・60H	20		TAJ・7501H	TAS・7501H	TAL・7501H	TAB・7501H	1,495
	排水管カバー		V・60H	6	TAA・2901H	TAJ・2901H	TAS・2901H	TAL・2901H	TAB・2901H	830
	角丸たて継手		V・60H×60	30	TAA・7914H	TAJ・7914H	TAS・7914H	TAL・7914H	TAB・7914H	235
	丸角エルボ		VP・VU50×V・60H	12		TAJ・6601H	TAS・6601H	TAL・6601H	TAB・6601H	690
					TAA・6601H					特注品はお問い合わせください。

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

※角度90°や水平方向への首振りは避けて、はいどい施工時にご使用ください。

たてどいV・60

たて系列部品　V・60・ 控金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番						メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー(A)	アルペンホワイト(J)	深茶(S)	シティブラック(L)	まっ黒(B)	無着色(N)	設計積算価格
控金具	釘　足（ステンレス）		V・60（ℓ＝100）	50	TAA・8510	TAJ・8510	TAS・8510	TAL・8510	TAB・8510		520
	L足（ステンレス）		V・60（ℓ＝24）	50	TAA・8511	TAJ・8511	TAS・8511	TAL・8511	TAB・8511		655
	プラ控え		V・60 SUSビス入 ℓ＝90	30	TAA・8521H	TAJ・8521H	TAS・8521H	TAL・8521H	TAB・8521H		540
	はいどい用控金具（ステンレス）		V・60（ℓ＝200）	50	TAA・8505	TAJ・8505	TAS・8505	TAL・8505			675
	プラ控釘足		V・60（L＝100）	50	TAA・8515	TAJ・8515	TAS・8515	TAL・8515	TAB・8515		395

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

たてどい・丸エース

たて系列部品　丸 45、55、60、75、90

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番						メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー (A)	グレー (G)	アルペンホワイト (J)	深茶 (S)	シティブラック (L)	まっ黒 (B)	設計積算価格
たて系列部品	たてどい		45×2,700	20				TMS・0220	TML・0220		1,100
			60×2,700	30	TMA・0240	TMG・0240	TMJ・0240	TMS・0240	TML・0240	TMB・0240	1,610
			75×2,700	20		TMG・0250	TMJ・0250	TMS・0250	TML・0250		2,025
			90×3,600	10		TMG・0260					3,675
	直落しドレン	たてどい直結	60×55	20		TLG・1214					1,485
	丸ドレン	エルボかん合	75×60	20		TLG・1215	TLJ・1215	TLS・1215	TLL・1215	TLB・1215	1,565
			90×75	20		TLG・1216					1,640
	たて継手		45	50				TMS・7102	TML・7102		135
			60	100	TMA・7104	TMG・7104	TMJ・7104	TMS・7104	TML・7104	TMB・7104	135
			75	100		TMG・7105	TMJ・7105	TMS・7105	TML・7105		200
			90	50		TMG・7106					305
	異径たて継手		75×60	30		TMG・7255	TMJ・7255	TMS・7255	TML・7255		245
	排水管カバー		60	10	TMA・2901		TMJ・2901	TMS・2901	TML・2901	TMB・2901	490
	万能エルボ		60	20	TMA・6044	TMG・6044	TMJ・6044	TMS・6044	TML・6044		525
			75	20		TMG・6055	TMJ・6055	TMS・6055	TML・6055		800
	回転エルボ		60	20			TMJ・6014	TMS・6014	TML・6014	TMB・6014	525
	90°エルボ		60	50	TMA・6104	TMG・6104	TMJ・6104	TMS・6104	TML・6104	TMB・6104	360
	100°エルボ		45（湿式）	50				TMS・6202	TML・6202		255
			60	100		TMG・6204	TMJ・6204	TMS・6204	TML・6204	TMB・6204	360
			75	50		TMG・6205	TMJ・6205	TMS・6205	TML・6205		490

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

たてどい・丸エース

たて系列部品　丸 45、60、75、90

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番						メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー (A)	グレー (G)	アルペンホワイト (J)	深茶 (S)	シティブラック (L)	まっ黒 (B)	設計積算価格
たて系列部品	110°エルボ		45（湿式）	50				TMS・6402	TML・6402		255
			60	100	TMA・6404	TMG・6404	TMJ・6404	TMS・6404	TML・6404	TMB・6404	360
			75	50		TMG・6405	TMJ・6405	TMS・6405	TML・6405		490
			90（湿式）	50		TMG・6406					625
	異径110°エルボ		75×60	50		TMG・6554	TMJ・6554	TMS・6554	TML・6554		490
	110°角丸エルボ		V・60×60	50			TAJ・6611	TAS・6611	TAL・6611	TAB・6611	420
	はいどい用エルボ		60	30	TMA・6904	TMG・6904	TMJ・6904	TMS・6904	TML・6904	TMB・6904	780
	Y管	 たてどい直結	60×60×60	20		TMG・7944	TMJ・7944	TMS・7944	TML・7944	TMB・7944	680
			75×75×60	20		TMG・7955		TMS・7955	TML・7955		800
	角ます	 たてどい直結	60	10	TMA・7443	TMG・7443	TMJ・7443	TMS・7443	TML・7443		2,005
			75×60	10		TMG・7454	TMJ・7454	TMS・7454	TML・7454	TMB・7454	3,080
			90×75	10		TMG・7465					3,815
	寄せます	 たてどい直結	60×55×2	20	TMA・7643	TMG・7643	TMJ・7643	TMS・7643	TML・7643	TMB・7643	840
			75×60×2	20		TMG・7654	TMJ・7654	TMS・7654	TML・7654	TMB・7654	1,010
	飾り寄せます	 たてどい直結	75×60	10				TMS・7754	TML・7754		1,495
	飾ります	 エルボかん合	60	20	TMA・7543	TMG・7543	TMJ・7543	TMS・7543	TML・7543	TMB・7543	1,400

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

たてどい・丸エース

控金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番						メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	まっ黒（B）	無着色（N）	設計積算価格
控金具	釘足（ステンレス）		60（ℓ＝80）	50	TAA・8504	TAJ・8504	TAS・8504	TAL・8504	TAB・8504		520
			45（ℓ＝80）	50			TMS・8572	TML・8572			610

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

住宅用雨どい

くさりどい



くさりどいⅣ型

くさりどい寸法図　（単位：mm）



くさりどいⅣ

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					グレー（G）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格
たて系列部品	くさりどいⅣ型あやめ		1ｍ（アタッチメント付 6個／梱包）	15		TCJ・0405	TCS・0405	TCL・0405	4,865
	おもりⅢ型		—	10		TCJ・1300	TCS・1300	TCL・1300	2,170
	飾ります	エルボかん合	60×55	20	TMG・7543	TMJ・7543	TMS・7543	TML・7543	1,400

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

大型建造物用雨どい価格表

工場や倉庫、ビルやマンションなど、用途と趣向に応じて材質からサイズまで
幅広いラインアップをご用意しています。

大型建造物用雨どい

大型雨どいEX　大型雨どい

（樹脂フィルム積層鋼板製）

大型雨どい（メタルＬシリーズ）（長さはすべて 4000mm）

（単位：mm）

L-120



鋼板厚 =0.35mm· シート厚 = 表 0.2mm、裏 0.15mm

L-150



鋼板厚 =0.4mm· シート厚 = 表 0.2mm、裏 0.15mm

L-200



鋼板厚 =0.5mm· シート厚 = 表 0.2mm、裏 0.15mm

大型雨どい EX

L-120E



L-150E



L-200E



U-120E



U-150E



U-230E



NP-500E



たてどい



（単位 ·mm）

品　名	呼称	D_1（近似内径）	D_2（外径）	t（肉厚）	品　名	呼称	D_1（近似内径）	D_2（外径）	t（肉厚）
たてどい（雨どい規格）	60	57.8	60	1.1	VU（JIS 管）	50	56	60	1.8
	75	71.8	74	1.1		65	71	76	2.2
	90	88.6	91	1.2		75	83	89	2.7
VP（JIS 管）	50	51	60	4.1		100	107	114	3.1
	65	67	76	4.1		125	131	140	4.1
	75	77	89	5.5		150	154	165	5.1
	100	100	114	6.6					
	125	125	140	7.0					
	150	146	165	8.9					

ドレン

エルボかん合ドレン



直落しドレン



呼称 ＼ 寸法		φ W_1	φ W_2	φ D_1	φ D_2	H_1	H_2	H_3	H_4
エルボかん合	75 × 60	100	90	60.4	74.4	53.0	25.0	28.0	20.0
	90 × 75	120	110	74.4	91.5	66.0	32.5	30.0	26.0
	VP・VU65 × 50	100	100	60.5	76.8	70.0	32.0	20.0	28.0
	VP・VU75	102	100	–	89.5	43.0	32.5	38.0	–
	VP・VU100	152	137	–	115.3	51.0	37.0	45.0	–
	VP・VU125	190	176	135.0	141.2	97.0	43.0	49.0	41.0
	VP・VU150 × 125	218	202	140.0	166.0	132.0	63.0	65.0	55.0
直落し	60 × 55	90	80	53.3	58.0	65.0	32.0	35.0	25.0
	VP・VU75	110	101	78.0	83.7	76.0	32.0	35.0	35.0
	VP・VU100	145	134	100.4	107.6	76.0	37.0	35.0	35.0
	VP・VU125	180	170	125.5	131.5	96.0	43.0	50.0	40.0

（単位 ·mm）

角ます（角ます落口外径とたてどい内径を直結）

VP·VU 100（単位：mm）



VP·VU 75（単位：mm）



90 × 75（単位：mm）



角ます（大）（角ます（大）の落口内径とたてどい外径を直結）

VP·VU100（単位：mm）



VP·VU75（単位：mm）



ドレンマス（底面にドレンを組付け、継手やたてどいに連結）

寸法図（単位：mm）



ドレンVP・VU125、直落しドレンVP・VU125まで対応可能。

大型雨どい L シリーズ

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					グレー (G)	シルバー (E)	アルペンホワイト (J)	ココアブラウン (C)	設計積算価格
のき系列部品	のきどい		L-120E×4,000	8	TLG-011E	TLE-011E	TLJ-011E		5,100
			L-150E×4,000	6	TLG-012E	TLE-012E	TLJ-012E		8,585
			L-200E×4,000	4	TLG-013E	TLE-013E			10,770
	メタルのきどい		L-120×4,000	4	TLG-0710	TLE-0710	TLJ-0710	TLC-0710	5,610
			L-150×4,000	4	TLG-0720	TLE-0720	TLJ-0720	TLC-0720	9,440
			L-200×4,000	3	TLG-0730	TLE-0730		TLC-0730	11,845
	のき継手（塩ビ用）		L-120	30	TLG-3010	TLE-3010	TLJ-3010		625
			L-150	20	TLG-3020	TLE-3020	TLJ-3020		875
			L-200	20	TLG-3030	TLE-3030			1,080
	のき継手（メタル用）		L-120	30	TLG-3710	TLE-3710	TLJ-3710	TLC-3710	625
			L-150	20	TLG-3720	TLE-3720	TLJ-3720	TLC-3720	875
			L-200	20	TLG-3730	TLE-3730		TLC-3730	1,080
	クイック継手（塩ビ用）		L-120	20	TLG-3810	TLE-3810	TLJ-3810		625
	２重のき継手（メタル用）		L-120	16	TLG-3919	TLE-3919	TLJ-3919		840
			L-150	16	TLG-3929	TLE-3929	TLJ-3929		1,155
	伸縮継手（塩ビ用）		L-120	10	TLG-3410	TLE-3410	TLJ-3410		975
			L-150	10	TLG-3221	TLE-3221	TLJ-3221		1,025
			L-200	8	TLG-3231	TLE-3231			1,260
	止　り		L-120	40	TLG-3310	TLE-3310	TLJ-3310	TLC-3310	345
			L-150	30	TLG-3320	TLE-3320	TLJ-3320	TLC-3320	525
			L-200	30	TLG-3330	TLE-3330		TLC-3330	780
	エキスパンション		L-120	10	TLG-3510	TLE-3510			特注につきお問い合わせください。
			L-150	10	TLG-3520	TLE-3520			
			L-200	10	TLG-3530	TLE-3530			

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

大型雨どい L シリーズ

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番 グレー (G)	シルバー (E)	アルペンホワイト (J)	ココアブラウン (C)	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
のき系列部品	曲り（メタル用）		L-120（外曲り）	10	TLG-4110	TLE-4110	TLJ-4110	TLC-4110	1,425
			L-120（内曲り）	10	TLG-4010	TLE-4010	TLJ-4010	TLC-4010	1,425
	曲り（塩ビ用）		L-120（外曲り）	10	TLG-4111	TLE-4111	TLJ-4111		1,425
			L-120（内曲り）	10	TLG-4011	TLE-4011	TLJ-4011		1,425
	曲り（特注仕様）	継手かん合	L-150（外曲り）	2	TLG-4120	TLE-4120	TLJ-4120		特注品につき弊社窓口にご照会下さい。
			L-150（内曲り）	2	TLG-4020	TLE-4020	TLJ-4020		
			L-200（外曲り）	2	TLG-4130	TLE-4130	TLJ-4130		
	じょうご	 エルボかん合	L-120（90×75）	10	TLG-1116				2,185
			L-120（VP・VU100×75）	10	TLG-1112	TLE-1112	TLJ-1112	TLC-1112	2,185
			L-150（VP・VU100）×90	10	TLG-1122	TLE-1122	TLJ-1122	TLC-1122	2,835
JIS管対応大型どい部品	ドレン	エルボかん合	VP・VU65×50	20	TLG-1244	TLE-1244	TLJ-1244		1,495
			VP・VU75	20	TLG-1211	TLE-1211	TLJ-1211	TLC-1211	1,565
			VP・VU100	10	TLG-1212	TLE-1212	TLJ-1212	TLC-1212	1,760
			VP・VU125	10	TLG-1213	TLE-1213			2,040
			VP・VU150×125	6	TLG-1219				2,625
	直落しドレン	JIS管直結	VP・VU75	20	TLG-1221	TLE-1221	TLJ-1221	TLC-1221	1,605
			VP・VU100	10	TLG-1222	TLE-1222	TLJ-1222	TLC-1222	1,855
			VP・VU125	10	TLG-1223	TLE-1223			2,125
	100°エルボ		VP・VU75	20	TLG-6701				595
			VP・VU100	10	TLG-6702				1,225
			VP・VU125	10	TLG-6203				2,205
	角ます（大）	たてどい直結	VP・VU75	5	TLG-0001	TLE-0001			6,715
			VP・VU100	5	TLG-0002	TLE-0002			7,030
			ドレンマス	2	TLG-0000	TLE-0000	TLJ-0000		6,395
	角ます	たてどい直結	VP・VU75	10	TLG-7495	TLE-7495	TLJ-7495		3,815
			VP・VU100		TLG-7427	TLE-7427			3,970

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

大型雨どい L シリーズ

のき系列金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番	メーカー希望価格（円/本、個）
					無　着　色（N）	設計積算価格
のき系列金具（ステンレス）	吊金具	スライド式	L-120×170	40	TLN-8113	1,900
			L-120×270	40	TLN-8114	2,250
			L-150×170	40	TLN-8123	2,285
			L-150×270	40	TLN-8124	2,620
			L-200×170	25	TLN-8133	2,600
			L-200×270	25	TLN-8134	2,905
	吊金具 自在正面打	（出なし～１寸５分出）	L-120	40	TLN-8115	1,540
			L-150	40	TLN-8125	2,025
のき系列金具（亜鉛メッキ）	吊金具	スライド式	L-120×150	40	TLN-9313	835
			L-120×250	40	TLN-9314	835
			L-150×150	40	TLN-9323	1,155
			L-150×250	40	TLN-9324	1,155
			L-200×150	25	TLN-9331	1,215
			L-200×250	25	TLN-9332	1,215
	正面打		L-120（出なし）	40	TLN-9210	595
			L-150（出なし）	40	TLN-9220	785
			５分出L-120	40	TLN-9212	595
			５分出L-150	40	TLN-9252	785
			１寸出L-120	40	TLN-9213	595
			１寸出L-150	40	TLN-9223	785
			１寸５分出L-120	40	TLN-9214	595
			１寸５分出L-150	40	TLN-9224	785
	吊り式 正面打	（出巾調整型 出なし～５分出）	L-120	40	TLN-9100	910
			L-150	40	TLN-9122	1,380
			L-200	25	TLN-9132	1,485
	スレート 上打		L-120	40	TLN-9411	595
	スレート 上打 （前倒スライド）		L-120	40	TLN-9412	715
			L-150	40	TLN-9422	1,080
			L-200	25	TLN-9432	1,430
	スレート 上打 （大波５丁流れ）		L-120	40	TLN-9413	595
			L-150	40	TLN-9423	1,120

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

大型雨どい L シリーズ

のき系列金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番	メーカー希望価格（円/本、個）
					無　着　色（N）	設計積算価格
のき系列金具（亜鉛メッキ）	スレート上打菊水式		L-120	40	TLN･9410	905
			L-150	40	TLN･9420	1,295
	横打３丁流れ		L-120	30	TLN･9510	595
			L-150	30	TLN･9520	795
	軒先曲り		L-120	40	TLN･9610	595
			L-150	40	TLN･9620	1,200
	軒先曲り浅出用		L-120	40	TLN･9611	595
			L-150	40	TLN･9621	1,200
	折版用上打		（ルーフ88用）L-120	40	TLN･9811	595
	折版用上打（前倒・スライド）		（ルーフ88用）L-120	40	TLN･9812	715
			L-150	40	TLN･9822	1,120

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

大型雨どい U シリーズ

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番 グレー (G)	シルバー (E)	アルペンホワイト (J)	ココアブラウン (C)	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
のき系列部品	のきどい		U-120E×4,000	8	TLG-014E	TLE-014E	TLJ-014E		4,985
			U-150E×4,000	6	TLG-015E	TLE-015E	TLJ-015E		8,445
			U-230E×4,000	4	TLG-016E				12,320
	のき継手		U-120	20	TLG-3040	TLE-3040	TLJ-3040		730
			U-150	20	TLG-3050	TLE-3050	TLJ-3050		975
			U-230	20	TLG-3060				1,390
	伸縮継手		U-120	10	TLG-3241	TLE-3241	TLJ-3241		975
			U-150	10	TLG-3251	TLE-3251	TLJ-3251		1,215
			U-230	8	TLG-3260				2,095
	止　り		U-120	30	TLG-3340	TLE-3340	TLJ-3340		410
			U-150	30	TLG-3350	TLE-3350	TLJ-3350		525
			U-230	30	TLG-3360				835
	曲　り		U-120	10	TLG-4140	TLE-4140	TLJ-4140		1,360
	曲　り		U-150	2	TLG-4150				特注につきお問い合わせください。
	じょうご	 エルボかん合	U-120(90×75)	10	TLG-1146		TLJ-1146		1,920
			U-150 (VP・VU100)×90	10	TLG-1152	TLE-1152	TLJ-1152		2,835
JIS管対応大型どい部品	ドレン	エルボかん合	VP・VU65×50	20	TLG-1244	TLE-1244	TLJ-1244		1,495
			VP・VU75	20	TLG-1211	TLE-1211	TLJ-1211	TLC-1211	1,565
			VP・VU100	10	TLG-1212	TLE-1212	TLJ-1212	TLC-1212	1,760
			VP・VU125	10	TLG-1213	TLE-1213			2,040
			VP・VU150×125	6	TLG-1219				2,625
	直落しドレン	JIS管直結	VP・VU75	20	TLG-1221	TLE-1221	TLJ-1221	TLC-1221	1,605
			VP・VU100	10	TLG-1222	TLE-1222	TLJ-1222	TLC-1222	1,855
			VP・VU125	10	TLG-1223	TLE-1223			2,125
	100°エルボ		VP・VU75	20	TLG-6701				595
			VP・VU100	10	TLG-6702				1,225
			VP・VU125	10	TLG-6203				2,205
	角ます（大）	たてどい直結	VP・VU75	5	TLG-0001	TLE-0001			6,715
			VP・VU100	5	TLG-0002	TLE-0002			7,030
			ドレンマス	2	TLG-0000	TLE-0000	TLJ-0000		6,395
	角ます	たてどい直結	VP・VU75	10	TLG-7495	TLE-7495	TLJ-7495		3,815
			VP・VU100		TLG-7427	TLE-7427			3,970

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口にお問い合わせください。

大型雨どい U シリーズ

のき系列金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番	メーカー希望価格（円/本、個）
					無　着　色（N）	設計積算価格
のき系列金具（ステンレス）	吊金具	スライド式	U-120×170	50	TLN·8143	1,900
			U-120×270	50	TLN·8144	2,250
			U-150×170	40	TLN·8153	2,285
			U-150×270	40	TLN·8154	2,620
のき系列金具（亜鉛メッキ）	吊金具	スライド式	U-120×150	50	TLN·9043	960
			U-120×250	50	TLN·9044	960
			U-150×150	40	TLN·9053	1,150
			U-150×250	40	TLN·9054	1,150
			U-230×150	20	TLN·9063	1,415
			U-230×250	20	TLN·9064	1,415
	スレート上打		U-120	40	TLN·9441	595
	軒先曲り		U-120	40	TLN·9640	595
			U-150	40	TLN·9650	1,200
	正面打		5分出　U-120	40	TLN·9242	595
			1寸出　U-120	40	TLN·9243	

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

大型雨どい NP シリーズ

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）
					グレー（G）		無着色（N）		設計積算価格
のき系列部品	のきどい		NP-500E×4,000	4	TLG-019E				17,230
	のき継手		NP-500	20	TLG-3090				1,565
	伸縮継手		NP500	8	TLG・3290				2,095
	止　り		NP-500	30	TLG-3390				1,120
のき系列金具（亜鉛メッキ）	吊金具	スライド式	NP-500×150	20			TLN-9093		1,415
			NP-500×250	20			TLN-9094		1,415
JIS管対応大型どい部品	ドレン	エルボかん合	VP・VU65×50	20	TLG-1244	TLE-1244	TLJ-1244		1,495
			VP・VU75	20	TLG-1211	TLE-1211	TLJ-1211	TLC-1211	1,565
			VP・VU100	10	TLG-1212	TLE-1212	TLJ-1212	TLC-1212	1,760
			VP・VU125	10	TLG-1213	TLE-1213			2,040
			VP・VU150×125	6	TLG-1219				2,625
	直落しドレン	JIS管直結	VP・VU75	20	TLG-1221	TLE-1221	TLJ-1221	TLC-1221	1,605
			VP・VU100	10	TLG-1222	TLE-1222	TLJ-1222	TLC-1222	1,855
			VP・VU125	10	TLG-1223	TLE-1223			2,125
	100°エルボ		VP・VU75	20	TLG-6701				595
			VP・VU100	10	TLG-6702				1,225
			VP・VU125	10	TLG-6203				2,205
	角ます（大）	たてどい直結	VP・VU75	5	TLG-0001	TLE-0001			6,715
			VP・VU100	5	TLG-0002	TLE-0002			7,030
			ドレンマス	2	TLG-0000	TLE-0000	TLJ-0000		6,395
	角ます	たてどい直結	VP・VU75	10	TLG-7495	TLE-7495	TLJ-7495		3,815
			VP・VU100		TLG-7427	TLE-7427			3,970

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

谷どい用

ダイアスーパーコイル



ダイアスーパーコイル断面構成図



特長　1. 使用環境を選ばない汎用性の高いコイルです。
2. 耐候・耐久性、加工性と優れた特性を発揮します。

品名		形　状	サイズ			入数	色・品番	メーカー希望価格（円/本、個）
			鋼板厚	巾 (m/m)	長さ (m)		表・ブラック 裏・グレー	設計積算価格
ダイアスーパーコイル	谷どい用 ダイア スーパーコイル		0.4	600	20	1	TDG-0412	71,470
			0.4	600	100	1	TDG-0411	350,490
			0.4	900	20	1	TDG-0422	97,395
			0.4	900	100	1	TDG-0421	478,060
			0.4	1000	20	1	TDG-0432	113,870
			0.4	1000	100	1	TDG-0431	559,525
			0.4	1200	20	1	TDG-0442	131,835
			0.4	1200	100	1	TDG-0441	645,435
			0.5	900	20	1	TDG-0522	107,950
			0.5	900	100	1	TDG-0521	529,160
			0.5	1200	20	1	TDG-0542	143,315
			0.5	1200	100	1	TDG-0541	702,095
			0.6	900	20	1	TDG-0622	133,310
			0.6	900	100	1	TDG-0621	646,360
			0.6	1200	20	1	TDG-0642	170,340
			0.6	1200	100	1	TDG-0641	824,665
			0.8	900	20	1	TDG-0822	161,640
			0.8	900	100	1	TDG-0821	783,930
			0.8	1200	20	1	TDG-0842	215,520
			0.8	1200	100	1	TDG-0841	1,044,990

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

□・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

品名		形状	サイズ	入数	品番（色）	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
補修液	ダイア スーパーコイル 補修液		250g/1缶	4	TDG-5900（グレー）	1,850
					TDL-5900（ブラック）	
シーリング材	ダイアスーパー コイル専用 ダイア シーラントＳＬ		330ml	20	TDSLGY（グレー）	
					TDSLBL（ブラック）	

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

接着剤・シーリング材・他

※接着剤
三菱雨どい取付けの際は、ヒシボンド®を必ずお扱いください。

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番					メーカー希望価格（円/本、個）
					アーモンドグレー（A）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格
接着剤	ヒシボンドＬＲ		100 g	30					TMN·5825	595
			150 g	20					TMN·5823	840
その他	補修液		メタル樋 スウィングハット 鼻かくしセット 端部保護用	10	TRA·5900	TRJ·5900	TRS·5900	TRL·5900		1,655
	ダイア スーパーコイル 補修液		250g/1缶	4	TDL·5900（ブラック）					1,850
					TDG·5900（グレー）					

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。
□・・・特注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

10

品名		形　状	サイズ	入数	色	品番	メーカー希望価格（円/本、個） 設計積算価格
シーリング材	ダイアスーパーコイル専用 ダイア シーラントＳＬ		330ml	20	グレー	TDSLGY	
					ブラック	TDSLBL	

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

受注生産品のご案内

※掲載の納期は目安ですので、詳しくは弊社営業担当へご確認ください。

M-TEC X1 15X A1 CD MD NL-120 兼用

軒先システム

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）	生産ロット（数量）	納期
					アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格		
軒先システム（換気孔付部材）	後付け 軒先水切り		1,870	20			TFL・9930		1,760	1～	15日
	後付け 換気鼻隠し セット 一般	(SUSチップ付SUS釘入)	2,730	4			TFL・9S26		22,590	1～	15日
	後付け 換気 鼻隠しS	(SUSチップ、SUS釘無し)	2,730	4			TFL・9976		19,995	1～	15日
	後付け 換気鼻隠し 継手			10			TFL・9925		1,240	1～	15日
	後付け 換気鼻隠し 入隅			2			TFL・9S23		12,245	1～	15日
	後付け 換気鼻隠し 出隅			2			TFL・9S24		12,245	1～	15日

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

□・・・受注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

M-TEC ルーフィット X1

化粧カバーシステム

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）	生産ロット（数量）	納期
					アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格		
化粧カバーシステム	スウィングハットA型		X1×2,730 (SHスプリング5ヶ付)	4	TRJ・9910	TRS・9910	TRL・9910		11,970	1～	15日
	SH継手A		X1 (両面テープ付)	10	TRJ・9915	TRS・9915	TRL・9915		1,585	1～	15日
	SH入隅A		X1 (SHスプリング4ヶ付)	1	TRJ・9913	TRS・9913	TRL・9913		9,010	1～	15日
	SH出隅A		X1 (SHスプリング4ヶ付)	4	TRJ・9914	TRS・9914	TRL・9914		9,010	1～	15日
	エンドキャップA1	（左右セット品）	X1 (釘打用) (両面テープ付)	2(1組)	TRJ・33A1	TRS・33A1	TRL・33A1		5,335	1～	15日
	エンドキャップA2	（左右セット品）	X1 (鼻かくし用) (両面テープ付)	2(1組)	TRJ・33A2	TRS・33A2	TRL・33A2		6,395	1～	15日
	スウィングハットB型		X1×2,730 (SHスプリング5ヶ付)	4			TRL・9940		11,970	1～	15日
	SH継手B		X1 (両面テープ付)	10			TRL・9945		1,585	1～	15日
	SH入隅B		X1 (SHスプリング4ヶ付)	1			TRL・9943		9,010	1～	15日
	SH出隅B		X1 (SHスプリング4ヶ付)	4			TRL・9944		9,010	1～	15日
	エンドキャップB1	 （左右セット品）	X1 (釘打用) (両面テープ付)	2(1組)			TRL・33B1		5,335	1～	15日
	エンドキャップB2	 （左右セット品）	X1 (鼻かくし用) (両面テープ付)	2(1組)			TRL・33B2		6,395	1～	15日

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

□・・・受注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

M-TEC ルーフィット X1

化粧カバーシステム

	品名	形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）	生産ロット（数量）	納期
					アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	無着色（N）	設計積算価格		
化粧カバーシステム	スウィングハットC型		X1×2,700 SHスプリング5ヶ付	4			TRL・9950		11,970	1～	15日
	SH継手C		X1 （両面テープ付）	10			TRL・9955		1,585	1～	15日
	SH入隅C		X1 SHスプリング4ヶ付	1			TRL・9953		9,010	1～	15日
	SH出隅C		X1 SHスプリング4ヶ付	4			TRL・9954		9,010	1～	15日
	エンドキャップC1	 （左右セット品）	X1 （釘打用） （両面テープ付）	2（1組）			TRL・33C1		5,335	1～	15日
	エンドキャップC2	 （左右セット品）	X1 （鼻かくし用） （両面テープ付）	2（1組）			TRL・33C2		6,395	1～	15日
	スウィングハットR型		X1×2,700 SHスプリング5ヶ付	4			TRL・9960		12,275	1～	15日
	SH継手R		X1 （両面テープ付）	10			TRL・9965		1,640	1～	15日
	SH入隅R		X1 SHスプリング4ヶ付	1			TRL・9963		11,225	1～	15日
	SH出隅R		X1 SHスプリング4ヶ付	4			TRL・9964		11,225	1～	15日
	エンドキャップR1	（左右セット品）	X1 （釘打用） （両面テープ付）	2（1組）			TRL・33R1		6,115	1～	15日
	エンドキャップR2	（左右セット品）	X1 （鼻かくし用）	2（1組）			TRL・33R2		7,350	1組	15日
	SHスプリング		X1 （SUS）	10				TRN・9912	745	1～	15日

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

□・・・受注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

αライン P・75

のき系列部品

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）	生産ロット（数量）	納期
					アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	アーモンドグレー（A）	設計積算価格		
のき系列部品	αライン てりどい		P・75×1,200	10	TAJ・0310	TAS・0310	TAL・0310		2,130	100	20日
	αライン てりどい	（メタル仕様）	P・75×1,200	10			TAL・0811		2,200	100	20日
	てり曲り		P・75	20	TAJ・4310				1,295	200	20日
	αライン じょうご	エルボかん合	P・75×75	10	TAJ・11P5				1,495	100	20日
	αライン 亀甲 じょうご	エルボかん合	P・75×75	10	TAJ・1715				1,920	100	20日
	じょうご 飾り			20	TAJ・5400	TAS・5400	TAL・5400		490	200	20日

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・受注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

丸エース

のき系列部品　丸 75、105、120、150

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番				メーカー希望価格（円/本、個）	生産ロット	納期
					グレー（G）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	設計積算価格	数量	
のき系列部品	てりどい	（関西型75°）	120×1, 200×2	20			TMS・0450		2, 095	200	20日
	メタルのきどい		105×3, 600（0. 35t）	15			TMS・0749	TML・0749	2, 185	375	60日
	45° 止り（左右）		105	50（25組）	TMG・3440				360	500	20日
	135° 曲り		105	20	TMG・4440		TMS・4440		受注生産品につき弊社窓口にお問い合わせ下さい。	※	※
	てり曲り		120（85°）	20			TMS・4352		1, 605	200	20日
	隅木曲り		105	10	TMG・4540				1, 330	100	20日
	てんぐ	エルボかん合	105×60	20		TMJ・3840			625	200	20日
	亀甲じょうご	エルボかん合	105×75	10		TMJ・1745			1, 535	100	20日
	呼込上合	たてどい直結	105 H-50 60×55	20		TMJ・1944			935	200	20日
	らっぱ	エルボかん合	105（60×55）	40		TMJ・1544			830	400	20日

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

□・・・受注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

たてどい・丸エース

たて系列部品　丸 45、60、75、90、控金具

品名		形　状	サイズ	入数	色・品番					メーカー希望価格（円/本、個）	生産ロット（数量）	納期
					グレー（G）	アルペンホワイト（J）	深茶（S）	シティブラック（L）	まっ黒（B）	設計積算価格		
たて系列部品	回転エルボ		60	20	TMG・6014					525	200	20日
	飾り寄せます	たてどい直結	75×60	10		TMJ・7754				1,495	100	20日
	飾り受けます	たてどい直結	75×60	10		TMJ・7854	TMS・7854			1,225	100	20日
控金具	釘足（亜鉛メッキ）		45（ℓ＝80）	50			TMS・9502			455	300	20日

本価格表に記載の価格は、メーカー希望価格であり、拘束するものではありません。

■・・・受注生産品です。弊社窓口へお問い合わせください。

⚠ 安全のための注意事項

三菱雨どいを安全に施工していただくために、下記のことを必ず守ってください。

●労働安全関連法規を守り、安全作業の徹底に努めてください。
●事故防止のため高所作業用の足場を使用し、正しい服装と保護具（ヘルメット・命綱など）を着用してください。
●電動工具や一般工具の取り扱いに際しては、それぞれの取扱説明書をよく読んでから使用してください。また、それらの工具の落下防止にも充分注意してください。
●悪天候（降雨、降雪、強風）のときは施工を中断、または中止してください。
●電線に接近、接触すると感電する恐れがあります。周囲の確認を充分行い施工してください。
●雨どい以外の用途に使用しないで下さい。
●製品を分解、改造等はしないで下さい。
●製品を取り扱う際には、作業用手袋を着用してください。（製品端面を素手でさわるとケガをする恐れがあります。）
●製品を持ち運ぶときは、周りの障害物に注意し、安全に作業してください。（人にケガをさせたり、建物等を破損させる恐れがあります。）
●のきどい吊具やたてどい控金具は、弊社の規格品を使用し、鼻隠し板、垂木、柱等に確実に固定してください。のきどいやたてどいは、飛散しないようにそれぞれの支持具に確実に取付けてください。（飛散および落下が起こり、それによる二次災害を起こす恐れがあります。）
●雨どいの施工時や施工後、取り付けた製品（のきどい、吊具、控金具等）につかまったり、ぶら下がったりしないで下さい。（転倒、落下する恐れがあります。）
●雨どい接着剤、補修液およびシーリング材は、弊社の規格品、または同等品を使用し、使用時は製品に記載の「注意事項」を守ってください。（有機溶剤による中毒の恐れがあります。）
●雨どいの廃材を焼却しないで下さい。（刺激臭のある塩化水素ガスを発生します。廃棄する場合は、産業廃棄物として処分してください。）
●切断の際は、必ず保護具（保護メガネ等）を着用してください。（切粉が目に入り失明する恐れがあります。）
●切断は必ず地上で行ってください。（足場等で行った場合、製品、端材、工具が落下する恐れがあります。）

■その他の注意事項

●のきどい吊具やたてどい控金具には、テレビアンテナ支持線や物干しロープ、アース線等を固定しないで下さい。（弊社製品アンテナ支持線金具を使用してください。）
●軒先へのはしご掛けは、雨どいを傷つけないよう養生すると共に、転倒防止の処置をしてください。

MEMO

MEMO

取扱い上の注意事項

運搬中の取扱い

●トラック運搬は、出来るだけ水平に積み込んでください。

●やむをえず、斜めに積込む場合は、当て木をしてたわまない様にしてください。

●ロープがけは、のきどい等が変形するほどの必要以上の絞め方をしない様にしてください。

●駐車するとき（特に夏季の場合）は、風通しをよくし、日陰に駐車してください。



荷扱い

●積み降ろし作業は、投げたり、取り落したりしない様に注意してください。

●部材の取扱いは、トラックの荷台から端部を地面に突きおとさないように注意してください。



保　管

●保管場所は直射日光を避け、熱のこもらない風通しのよいところを選んでください。

●たてかけ保管は、枠組置場に垂直に近い角度で立てかけてください。

●横積み保管は平らな場所を選び、枕木を使う時は、1m以内の間隔にしてください。

●積み重ね段数は、のきどい5段以内、たてどいは2段以内としてください。



工事現場での仮置は、熱による変形を避けるために次の事項にご注意してください。

●熱のこもらない日陰の風通しのよい場所に置いてください。

●草むらの中に置かないでください。

●シートをかける場合は、すそを開け風通しをよくしてください。

●近くで、“たき火”をしない様に注意してください。

●屋根の上は蓄熱、 反射熱が大きいので置かないでください。



接着剤

●接着剤には、有機溶剤が含まれているため、注意書きをよく読み次の点を必ず守ってください。

①接着剤は必ずふたをしめて冷暗所に保管してください。

②火気を避け幼児の手の届かない所に保管してください。

③使用に際しては換気をよくしてください。

三菱樹脂インフラテック株式会社

本　　社　103-0021 東京都中央区日本橋本石町1ー2ー2　☎03(3279)3428(直通)
関西支店　541-0044 大阪市中央区伏見町4ー1ー1 明治安田生命大阪御堂筋ビル　☎06(6204)8514(直通)
中部支店　451-6037 名古屋市西区牛島町6ー1 名古屋ルーセントタワー　☎052(565)3733(直通)
九州支店　812-0026 福岡市博多区上川端町12ー20 ふくぎん博多ビル　☎092(262)5272(直通)
東北支店　980-0014 仙台市青葉区本町1ー2ー20 KDX仙台ビル　☎022(261)2333(直通)

取扱店

三菱樹脂インフラテックのホームページ　**http://www.mp-infratec.co.jp**

●本カタログ記載の内容については、予告なく変更する場合があります。
●本カタログに掲載されている商品に関する商標は三菱樹脂が保有しています。
●色調については、印刷の特性上、現物と異なる場合があります。
●本カタログからの無断転載を禁じます。

資料請求NO.241031
文書NO.241066M11115
2015年2月21日改訂(NP)